

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—The estimate will be prepared by the E.E. and the A.E. and scrutiny will take place. If it is a big work, it will be scrutinised at the S.E. level and the Chief Engineer's level and sometimes it will come up to the Government, also.

Sri V. M. DEO.—The point is, the estimate may be submitted to you today. Even during the Five-Year Period, scrutiny may not be finished. From that view-point, is it not reasonable to give the authority to the local Executive Engineer to start the work and if something goes wrong, you may hold him responsible.

Mr. SPEAKER.—The Hon'ble Member is making a request that without scrutiny works should be taken up and if something goes wrong, should be held responsible afterwards.

Sri V. M. DEO.—If something goes wrong, the Executive Engineer may be held responsible.

Sri GANJI VEERAPPA.—May I know what time will be taken to finalise the estimate?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—The Superintending Engineer has sent that estimate to the Chief Engineer in the month of January and after scrutiny, it will have to come before Government for sanction.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—What was the reply to the question put by Sri Deo, Sir?

Mr. SPEAKER.—I have disallowed that question.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ — ಸಂಸ್ಥಾನಾಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆ ತಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷು ಮಾಡುವುದು ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಪೆಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷು ಆಗುವಹೊತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪುನಃ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ cost per acre ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ collect ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವರ್ಯೆಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮೈನರ್ ಇಂಪ್ರೋವ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿವಿಜನ್ ಎಂಬ ತೆಗೆದಿರುವುದು. ಅವರು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಎಸ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Sri V. M. DEO.—May I know why my question was disallowed, Sir?

Mr. SPEAKER.—Reasons, the Hon'ble Member will know after some time. Question-hour is not to be wasted on this.

Construction of a new Building for the use of the Primary School at Kuderu

*Q.—324. **Sri M. C. BASAPPA** (Chamarajanagar).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether the Primary School building at Kuderu in Chamarajanagar Taluk is demolished and the materials of the old building auctioned ;

(SRI M. C. BASAPPA)

(b) if so, what is the amount realised thereby;

(c) whether they intend constructing a new building for use of the Primary School at Kuderu?

A.—SRI S. R. KANTHI (Minister for Education).—

(a) Yes.

(b) Rs. 429-55.

(c) The construction, maintenance and repairs to Primary School Buildings is now the responsibility of the Taluk Boards. Hence, the Taluk Board, Chamarajanagar, will have to take necessary action to construct the building.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಿತ್ತು ಹಳೇ ಸಾಮಾನು ಹರಾಜು ಹಾಕುವಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಕಟ್ಟಡ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜಮಾಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಂ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಕಟ್ಟಡ ಕಡವಿ ಹರಾಜು ಹಾಕುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇರೆ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಡವಿ ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಿರಿ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಾರು ಎಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂತು.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓದುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕಾರ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

SRI V. S. PATIL.—May I know under what provision of the Taluk Board Act or the Gram Panchayet Act this responsibility of constructing primary schools has been thrown upon the Taluk Board?

SRI S. R. KANTHI.—That is a public document. The Hon'ble Member may look into it.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಡವಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ 429 ರೂಪಾಯಿ 55 ನಯೇ ಹೈಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ದರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಾರು ಎಂದು ನಾಶಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪುರ ಸಭೆಯವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ರಿಹೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತ ವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ.—ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು? ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಸವರೇ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಂಠಿ.—ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡಿನವರು ಜಮಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ ದವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಕಾಂಚಿಬ್ಯಾಷಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಷ್ಟನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡಿನವರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಮಿಷಿ ಅವರು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಇದೆ.

Extent of Land submerged under the Hokrani Tank.

* Q.—345. Sri S. M. GUREDDI (Muddebihal).—

Will the Government be pleased to state :—

- (a) the extent of land submerged under the Hokrani tank ;
- (b) whether they have given compensation to such of the ryots who have lost their lands ;
- (c) if not, whether they would make arrangements to give compensation immediately ?

A.—Sri ALUR HANUMANTHAPPA (Deputy Minister for Minor Irrigation).—

- (a) About 119 acres and 36 guntas.
- (b) No.
- (c) This is being examined in consultation with the Revenue authorities.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಗುರಡ್ಡಿ.—ಮುಳುಗಡೆ ಆದದ್ದು 119 ಎಕರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ?

† ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—36,100 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಗುರಡ್ಡಿ.—ಇಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಅಕ್ವಿನಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್‌ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಜಾಪುರದ ಅನಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಗುರಡ್ಡಿ.—ಇದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ಷಣ್ ಆದದ್ದೇ 4-4-1960ರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ-ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

Supply of Power to the Mysore Iron and Steel Works, Ltd., Bhadravathi

* Q.—446. Sri ANNA RAO GANAMUKHI (Afzalpur).—

Will the Government be pleased to state :—

- (a) whether power is supplied to the Mysore Iron and Steel Works Ltd., Bhadravathi, by the Mysore State Electricity Board ;
- (b) if so, the quantity and the rates at which it is supplied ;
- (c) whether any concessional rates are allowed, and if so, to what extent ?